



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๙๒

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในคลัสเตอร์ต่าง ๆ ให้ได้โดยเร็ว และให้ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานเกี่ยวกับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในคลัสเตอร์ต่าง ๆ ในห้วงที่ผ่านมาและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อนำ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๘๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในคลัสเตอร์ต่าง ๆ ตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ moicovid2022@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

QR Code หนังสือหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕



QR Code แบบรายงาน (word)



QR Code รายงาน google form



ให้จังหวัดรายงานใน google form และส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
moicovid2022@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕